


# Kraftform Kompakt F 1 Schroefgereedschapset voor kozijnbouw, 36-delig

Kraftform Kompakt gebruikersassortimenten




**GTIN:** 4013288217721  
**Onderdeelnr.:** 05134013001  
**Artikelnummer:** Kraftform Kompakt F 1

**Afmetingen:** 325x145x65 mm  
**Gewicht:** 1298 g  
**Land van herkomst:** CZ  
**Goederencode (HS-code):** 82079030

- Hoogwaardige 36-delige universele gereedschapset voor de professionele kozijnbouwer
- 393 S bithandhouder extra slim met flexibele schacht voor gebruik in situaties waar weinig plaats is
- Met Joker steeksleutel 6004 S en bitratel Zyklop Mini 1 (1/4")
- Op universele kozijnbouwtoepassingen afgestemd steeksleutel- en bitassortiment in hoogwaardige Wera-kwaliteit
- Compacte en stabiele stoffen gereedschapsbox compatibel met Wera 2go

Compacte Wera gereedschapset met de 36 belangrijkste gereedschap voor kozijnbouw.



## Weblink

[https://products.wera.de/nl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_user-specific\\_sets\\_kraftform\\_kompakt\\_f\\_1.html](https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_f_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt F 1  
05134013001 - 4013288217721


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Kraftform Kompakt gebruikersassortimenten

### Gereedschapset voor de professionele kozijnbouwer



Met schroevendraaier 393 S kan ook 'om de hoek' wordt geschroefd. Het ideale gereedschap voor lastig bereikbare schroefsituaties. Dankzij de flexibele schacht kunnen ongunstig gepositioneerde bevestigingsschroeven worden bereikt. Het ideale gereedschap voor lastig bereikbare schroefsituaties.



Compacte Wera gereedschapset met de 35 belangrijkste gereedschap voor kozijnbouw. Op universele kozijnbouwtoepassingen afgestemd steeksleutel- en bitassortiment in hoogwaardige Wera-kwaliteit. Met 2 bithandhouders en 1 bitratel, die met adapter ook voor steeksleutelinzetstukken kan worden gebruikt.

### Flexibele schacht



Met schroevendraaier 393 S kan ook 'om de hoek' wordt geschroefd. Het ideale gereedschap voor lastig bereikbare schroefsituaties. Dankzij de flexibele schacht kunnen ongunstig gepositioneerde bevestigingsschroeven worden bereikt. Het ideale gereedschap voor lastig bereikbare schroefsituaties.

### Veilige grip en makkelijk uit te nemen




Veilige bitvasthoudfunctie dankzij vergrendelmechanisme. Met sterke permanente magneten.

### Slanke bithouder 393 S



Dankzij de uiterst slanke bithouder kan ook op plekken met weinig ruimte worden gewerkt.

### De Zyklop Mini 1



Wera bitratel voor uiterst snel schroeven, ook waar nauwelijks ruimte is. Met directe bitopname. Met de Wera adapter 870/1 (1/4" zeskant naar 1/4" vierkant) kunnen ook 1/4" steeksleutels worden bediend.

### Hand – en machinedoppen



De Zyklop hand- en machinedoppen zijn geschikt voor zowel handmatig als machinaal gebruik (non-impact). De gebruiker is met maar één doppen-assortiment uitgerust voor bijna elke toepassing.

### Stiftsleutels met vasthoudfunctie voor binnenzeskant-schroeven



De klemkracht voor de binnenzeskant-schroef op de stiftsleutel wordt geleverd door een verende kogel. Bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.

### Weblink

[https://products.wera.de/nl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_user-specific\\_sets\\_kraftform\\_kompakt\\_f\\_1.html](https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_f_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt F 1  
05134013001 - 4013288217721

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

# Kraftform Kompakt F 1 Schroefgereedschapset voor kozijnbouw, 36-delig

## Kraftform Kompakt gebruikersassortimenten



### Inhoud pakket:

#### 393 S Bit-handhouder extra slim met flexibele schacht, 1/4" x 173.5 mm

05028161001 1x 1/4" x 173.5 mm



#### 813 Bits-Handhouder, 1/4" x 78 mm

05051274001 1x 1/4" x 78 mm



#### 8001 A Bit-Ratel 1/4", 1/4" x 87 mm

1x 1/4" x 87 mm



#### 870/1 Adapter, 1/4" x 25 mm

0513600001<sup>1)</sup> 1x 1/4" x 25 mm



1) Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

### Weblink


[https://products.wera.de/nl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_user-specific\\_sets\\_kraftform\\_kompakt\\_f\\_1.html](https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_f_1.html)


Wera - Kraftform Kompakt F 1  
05134013001 - 4013288217721

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)


Kraftform Kompakt gebruikersassortimenten


8794 SA Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, kort, 1/4", 1/4" x 75 mm

	05003525001	1x 1/4" x 75 mm
---	-------------	-----------------





8790 HMA Zyklop Hand- en Machinedop met 1/4"-aandrijving, 7 x 23 mm

	05003506001	1x 7 x 23 mm
	05003507001	1x 8 x 23 mm
	05003509001	1x 10 x 23 mm
	05003512001	1x 13 x 23 mm





851/4 TZ Bits Phillips, PH 1 x 50 mm

	05059805001	1x PH 1 x 50 mm
	05059810001	1x PH 2 x 50 mm
	05059815001	1x PH 3 x 50 mm





867/4 Z TORX® Bits, TX 8 x 50 mm

	05060131001	1x TX 8 x 50 mm
	05060132001	1x TX 10 x 50 mm
	05060133001	1x TX 15 x 50 mm
	05060134001	1x TX 20 x 50 mm
	05060135001	1x TX 25 x 50 mm
	05060137001	1x TX 30 x 50 mm




840/4 Z Zeskant Bits, 2 x 50 mm


	05059603001	1x 2 x 50 mm
	05059604001	1x 2.5 x 50 mm
	05059605001	1x 3 x 50 mm
	05059610001	1x 4 x 50 mm
	05059615001	1x 5 x 50 mm
	05059633001 <sup>1)</sup>	1x 6 x 89 mm




1) Zeskantkling


950 SPKL Stiftsleutel Multicolour, metrisch, 2 x 101 mm

	05022602001	1x 2 x 101 mm
	05022604001	1x 2.5 x 112 mm





950 SPKL HF Stiftsleutel Multicolour, metrisch, met vasthoudfunctie, 3 x 123 mm

	05022200001	1x 3 x 123 mm
	05022201001	1x 4 x 137 mm
	05022202001	1x 5 x 154 mm



967 SXL HF TORX® Stiftsleutel Multicolour met vasthoudfunctie, lang, TX 8 x 90 mm

	05024471001	1x TX 8 x 90 mm
	05024473001	1x TX 10 x 112 mm
	05024474001	1x TX 15 x 123 mm
	05024475001	1x TX 20 x 137 mm
	05024476001	1x TX 25 x 154 mm
	05024478001	1x TX 30 x 195 mm



Weblink

[https://products.wera.de/nl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_user-specific\\_sets\\_kraftform\\_kompakt\\_f\\_1.html](https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_f_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt F 1  
05134013001 - 4013288217721

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt F 1 Schroefgereedschapset voor kozijnbouw, 36-delig

Kraftform Kompakt gebruikersassortimenten



**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_user-specific\\_sets\\_kraftform\\_kompakt\\_f\\_1.html](https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_f_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt F 1  
05134013001 - 4013288217721

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Inhoud pakket:

**393 S Bit-handhouder extra slim met flexibele schacht, 1/4" x 173.5 mm**

05028161001 1x 1/4" x 173.5 mm



**813 Bits-Handhouder, 1/4" x 78 mm**

05051274001 1x 1/4" x 78 mm



**8001 A Bit-Ratel 1/4", 1/4" x 87 mm**

1x 1/4" x 87 mm



**870/1 Adapter, 1/4" x 25 mm**

0513600001<sup>1)</sup> 1x 1/4" x 25 mm



1) Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

**Weblink**


[https://products.wera.de/nl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_user-specific\\_sets\\_kraftform\\_kompakt\\_f\\_1.html](https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_f_1.html)


Wera - Kraftform Kompakt F 1  
05134013001 - 4013288217721

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


Kraftform Kompakt gebruikersassortimenten


8794 SA Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, kort, 1/4", 1/4" x 75 mm

	05003525001	1x 1/4" x 75 mm
---	-------------	-----------------





8790 HMA Zyklop Hand- en Machinedop met 1/4"-aandrijving, 7 x 23 mm

	05003506001	1x 7 x 23 mm
	05003507001	1x 8 x 23 mm
	05003509001	1x 10 x 23 mm
	05003512001	1x 13 x 23 mm





851/4 TZ Bits Phillips, PH 1 x 50 mm

	05059805001	1x PH 1 x 50 mm
	05059810001	1x PH 2 x 50 mm
	05059815001	1x PH 3 x 50 mm





867/4 Z TORX® Bits, TX 8 x 50 mm

	05060131001	1x TX 8 x 50 mm
	05060132001	1x TX 10 x 50 mm
	05060133001	1x TX 15 x 50 mm
	05060134001	1x TX 20 x 50 mm
	05060135001	1x TX 25 x 50 mm
	05060137001	1x TX 30 x 50 mm




840/4 Z Zeskant Bits, 2 x 50 mm


	05059603001	1x 2 x 50 mm
	05059604001	1x 2.5 x 50 mm
	05059605001	1x 3 x 50 mm
	05059610001	1x 4 x 50 mm
	05059615001	1x 5 x 50 mm
	05059633001 <sup>1)</sup>	1x 6 x 89 mm




1) Zeskantkling


950 SPKL Stiftsleutel Multicolour, metrisch, 2 x 101 mm

	05022602001	1x 2 x 101 mm
	05022604001	1x 2.5 x 112 mm





950 SPKL HF Stiftsleutel Multicolour, metrisch, met vasthoudfunctie, 3 x 123 mm

	05022200001	1x 3 x 123 mm
	05022201001	1x 4 x 137 mm
	05022202001	1x 5 x 154 mm




967 SXL HF TORX® Stiftsleutel Multicolour met vasthoudfunctie, lang, TX 8 x 90 mm

	05024471001	1x TX 8 x 90 mm
	05024473001	1x TX 10 x 112 mm
	05024474001	1x TX 15 x 123 mm
	05024475001	1x TX 20 x 137 mm
	05024476001	1x TX 25 x 154 mm
	05024478001	1x TX 30 x 195 mm



6004 Joker S Zelfinstellend steeksleutel, 10-13 x 7/16-1/2" x 154 mm

	05020100001	1x 10-13 x 7/16-1/2" x 154 mm
--	-------------	-------------------------------



Weblink

[https://products.wera.de/nl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_user-specific\\_sets\\_kraftform\\_kompakt\\_f\\_1.html](https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_f_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt F 1  
05134013001 - 4013288217721

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt F 1 Schroefgereedschapset voor kozijnbouw, 36-delig

Kraftform Kompakt gebruikersassortimenten



**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_user-specific\\_sets\\_kraftform\\_kompakt\\_f\\_1.html](https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_f_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt F 1  
05134013001 - 4013288217721

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)